

Numero scheda	1		
Nominativo	Bonaldi Roberto		
Indirizzo	Via sega, 62		
Codice stalla	036TV207		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
Conigli			

Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni		0,35	0,0
Vitelli a carne bianca	200	0,13	26,0
Totale	200		26,0

Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	0,0	2,0	0,0
Vitelli a carne bianca	26,0	2,0	13,0
Totale	26		13,0

Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	0	2.100,0	0,0
Vitelli a carne bianca	200	1.000,0	200.000,0
Totale	200		200.000,0

Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	7,9817	10.000	79.817,0
Foraggiere	1,1314	8.000	9.051,2
Totale	9,1131		88.868,2

Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	44%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	70%
---	-----

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO		NO
---	--	----

Peso vivo annuo (t)	26,0
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0
Manze			0%	0
Vitelli			0%	0
Vitelloni			0%	0
Vitelli a carne bianca	Gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	20	100%	20
Totale			100%	20

Sistema di ventilazione			Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0			0

Sistema di stoccaggio delle deiezioni			
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio	Totale punteggio
Materiale palabile	Non prodotto		0
Materiale non palabile	Vasca chiusa		0
Totale			0

Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE			
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	26,0	
	Classe dimensionale	I	
	Totale Punteggio	20	
Distanze minime dai confini di proprietà (m)			15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)			100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)			50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)			100

Numero scheda	2		
Nominativo	Battistella Lorenzo		
Indirizzo	Via Masaccio, 21 - Loria		
Codice stalla	036TV040		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli	X	
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Conigli da ingrasso	5.900	0,0017	10,0
Conigli da riproduzione	900	0,0035	3,2
Totale	6.800		13,2
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Conigli da ingrasso	10,0	1,2	8,4
Conigli da riproduzione	3,2	1,2	2,6
Totale	13,2		11,0
Fabbisogno di Unità foraggere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Conigli da ingrasso	5.900	43,0	253.700,0
Conigli da riproduzione	900	27,0	24.300,0
Totale	6.800		278.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	52,3638	10.000	523.638,0
Foraggere	0,0000	8.000	0,0
Totale	52,3638		523.638,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Conigli da ingrasso	20%	188%	
Conigli da riproduzione	20%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	477%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	13,2
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Conigli da ingrasso			76%	0
Conigli da riproduzione			24%	0
Totale			100%	0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				
Materiale non palabile				
Totale				0

Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE			
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	13,2	
	Classe dimensionale	I	
	Totale Punteggio	0	
Distanze minime dai confini di proprietà			
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m) (da P. I.)			100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse			
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)			

Note	Opera incongrua da PAT
------	------------------------

Numero scheda		3	
Nominativo		Battocchio Angelo	
Indirizzo		Via Alcide De Gasperi, 68 - Loria	
Codice stalla		036TV175	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni	140	0,35	49,0
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0
Totale	140		49,0
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	49,0	2,0	24,5
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0
Totale	49		24,5
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	140	2.100,0	294.000,0
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0
Totale	140		294.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	21,3934	10.000	213.934,0
Foraggiere	4,8048	8.000	38.438,4
Totale	26,1982		252.372,4
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	86%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	107%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	49,0
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0
Manze			0%	0
Vitelli			0%	0
Vitelloni			100%	0
Vitelli a carne bianca			0%	0
Totale			100%	0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				0
Materiale non palabile				0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	49,0		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0		
Distanze minime dai confini di proprietà				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)				

Numero scheda	4		
Nominativo	Società agricola C. M. R. s. s. di Rosa Stefano & C.		
Indirizzo	Via Cappuccini, 67		
Codice stalla	036TV210		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni		0,35	0,0
Vitelli a carne bianca	250	0,13	32,5
Totale	250		32,5
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	0,0	2,0	0,0
Vitelli a carne bianca	32,5	2,0	16,3
Totale	33		16,3
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	0	2.100,0	0,0
Vitelli a carne bianca	250	1.000,0	250.000,0
Totale	250		250.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	9,87	10.000	98.700,0
Foraggiere	1,68	8.000	13.440,0
Totale	11,55		112.140,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%		
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	71%
---	-----

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	32,5
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0
Manze			0%	0
Vitelli			0%	0
Vitelloni			0%	0
Vitelli a carne bianca	Gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	20	100%	20
Totale			100%	20
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Non prodotto			0
Materiale non palabile	Vaca chiusa			0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	32,5		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				100

Numero scheda	5		
Nominativo	Società agricola Agri L. E. V. s. a. s. di Ganeo Lina & C.		
Indirizzo	Via Ronchi, 16 - Loria		
Codice stalla	036TV077		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni	50	0,35	17,5
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0
Totale	50		17,5
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	17,5	2,0	8,8
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0
Totale	18		8,8
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	50	2.100,0	105.000,0
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0
Totale	50		105.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	25,9035	10.000	259.035,0
Foraggiere	3,0371	8.000	24.296,8
Totale	28,9406		283.331,8
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	270%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		
Rispetto del carico di bestiame ad ettaro		331%	

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	17,5
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni			100%	0,0
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			100%	0,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				
Materiale non palabile				
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	17,5		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				

Note	Opera incongrua da PAT
------	------------------------

Numero scheda	6			
Nominativo	Loro Gildo			
Indirizzo	Via Balbi, 34 - Loria			
Codice stalla	036TV114			
Tipologia Allevamento	Bovini da latte			
	Bovini da carne	X		
	Suini			
	Avicoli da carne			
	Galline ovaiole			
Conigli				
Consistenza allevamento				
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)	
Vacche da latte		0,6	0,0	
Manze		0,3	0,0	
Vitelli		0,1	0,0	
Vitelloni		0,35	0,0	
Vitelli a carne bianca	900	0,13	117,0	
Totale	900		117,0	
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati				
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)	
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0	
Manze	0,0	1,4	0,0	
Vitelli	0,0	2,0	0,0	
Vitelloni	0,0	2,0	0,0	
Vitelli a carne bianca	117,0	2,0	58,5	
Totale	117		58,5	
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)				
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.	
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0	
Manze	0	1.200,0	0,0	
Vitelli	0	1.000,0	0,0	
Vitelloni	0	2.100,0	0,0	
Vitelli a carne bianca	900	1.000,0	900.000,0	
Totale	900		900.000,0	
Terreni a disposizione				
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)	
Seminativi	26,0211	10.000	260.211,0	
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0	
Totale	26,0211		260.211,0	
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)		
Vacche da latte	20%	29%		
Manze	20%			
Vitelli	10%			
Vitelloni	20%			
Vitelli a carne bianca	10%			
Terreni in conduzione	26,0211			
Terreni in asservimento	31,4089			
Totale terreni	57,43			
Rispetto del carico di bestiame ad ettaro		98%		
NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO			NO	
Peso vivo annuo (t)	117,0			
Classe dimensionale	I			
Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni			0%	0,0
Vitelli a carne bianca	Gabbie multiple sopraelevate	20	100%	20,0
Totale			100%	20,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Non prodotto			0
Materiale non palabile	Vasca chiusa			0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	117,0		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				100

Numero scheda	7		
Nominativo	Gazzola Pietro		
Indirizzo	Via Verde, 3 - Loria		
Codice stalla	036TV038		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
Conigli			

Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni	80	0,35	28,0
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0
Totale	80		28,0

Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	28,0	2,0	14,0
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0
Totale	28		14,0

Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	80	2.100,0	168.000,0
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0
Totale	80		168.000,0

Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	50,5011	10.000	505.011,0
Foraggiere	2,2800	8.000	18.240,0
Totale	52,7811		523.251,0

Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)
Vacche da latte	20%	311%
Manze	20%	
Vitelli	10%	
Vitelloni	20%	
Vitelli a carne bianca	10%	

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	377%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO		SI
---	--	----

Peso vivo annuo (t)	28,0
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni			100%	0,0
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			100%	0,0

Sistema di ventilazione			Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0			0

Sistema di stoccaggio delle deiezioni			
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio	Totale punteggio
Materiale palabile			0
Materiale non palabile			0
Totale			0

Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE			
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	28,0	
	Classe dimensionale	I	
	Totale Punteggio	0	
Distanze minime dai confini di proprietà (m)			
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)			
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)			
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)			

Numero scheda	8		
Nominativo	Maggiolo Roberto		
Indirizzo	Via Fontanelle, 41 - Loria		
Codice stalla	036TV019		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole	X	
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Galline ovaiole	270.000	0,0018	486,0
Polli da carne		0,0010	0,0
			0,0
			0,0
Totale	270.000		486,0
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Galline ovaiole	486,0	0,7	694,3
Polli da carne	0,0	0,7	0,0
Totale	486,0		694,3
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Galline ovaiole	270.000	37,0	9.990.000,0
Polli da carne	0	19,0	0,0
0	0		0,0
0	0		0,0
Totale	270.000		9.990.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	32,2079	10.000	322.079,0
Foraggiere	9,5159	8.000	76.127,2
Totale	41,7238		398.206,2
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Galline ovaiole	15%	4%	
Polli da carne	15%		
Rispetto del carico di bestiame ad ettaro		6%	
NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO			NO

Peso vivo annuo (t)	486,0
Classe dimensionale	III

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Galline ovaiole	In batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	0	100%	0
Polli da carne			0%	0
			0%	0
			0%	0
Totale			100%	0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in deprerssione)				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta			0
Materiale non palabile				
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	486,0		
	Classe dimensionale	III		
	Totale Punteggio	0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				25
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				300
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				150
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				300

Numero scheda		9	
Nominativo		Porcellato Emanuele	
Indirizzo		Via Cacciatora - Loria	
Codice stalla		036TV192	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni	200	0,35	70,0
Vitelli a carne bianca	330	0,13	42,9
Totale	530		112,9
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	70,0	2,0	35,0
Vitelli a carne bianca	42,9	2,0	21,5
Totale	113		56,5
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	200	2.100,0	420.000,0
Vitelli a carne bianca	330	1.000,0	330.000,0
Totale	530		750.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	7,0810	10.000	70.810,0
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0
Totale	7,0810		70.810,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	9%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Terreni in conduzione	7,0810
Terreni in asservimento	51,4389
Totale terreni	58,5199

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	104%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	112,9
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni	Su fessurato	0	62%	0,0
Vitelli a carne bianca	Gabbie multiple sopraelevate	20	38%	7,6
Totale			100%	7,6
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Non prodotto			0
Materiale non palabile	Vasca chiusa			0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	112,9		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	7,6		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				100

Numero scheda		10	
Nominativo		Parisotto Rino	
Indirizzo		Via Cacciatora, 16 - Loria	
Codice stalla		036TV224	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni	40	0,35	14,0
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0
Totale	40		14,0
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	14,0	2,0	7,0
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0
Totale	14		7,0
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	40	2.100,0	84.000,0
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0
Totale	40		84.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	10,9024	10.000	109.024,0
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0
Totale	10,9024		109.024,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	130%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	156%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	14,0
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni			100%	0,0
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			100%	0,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				0
Materiale non palabile				0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	14,0		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0,0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				

Numero scheda		11	
Nominativo		Stocco Gaspare	
Indirizzo		Via Castiglione, 88 - Loria	
Codice stalla		036TV014	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,6	0,0
Manze		0,3	0,0
Vitelli		0,1	0,0
Vitelloni		0,35	0,0
Vitelli a carne bianca	294	0,13	38,2
Totale	294		38,2
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	0,0	2,0	0,0
Vitelli a carne bianca	38,2	2,0	19,1
Totale	38		19,1
Fabbisogno di Unità foraggere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	0	2.100,0	0,0
Vitelli a carne bianca	294	1.000,0	294.000,0
Totale	294		294.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	24,2782	10.000	242.782,0
Foraggere	0,0000	8.000	0,0
Totale	24,2782		242.782,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	83%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	127%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	38,2
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni			0%	0,0
Vitelli a carne bianca			100%	0,0
Totale			100%	0,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				0
Materiale non palabile				0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	38,2		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0,0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				

Numero scheda		12	
Nominativo		Savio Aurelio	
Indirizzo		Via Giuseppe Verdi, 14 - Loria	
Codice stalla		036TV211	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli	1	0,10	0,1
Vitelloni	6	0,35	2,1
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0
Totale	7		2,2
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,1	2,0	0,1
Vitelloni	2,1	2,0	1,1
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0
Totale	2		1,1
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	1	1.000,0	1.000,0
Vitelloni	6	2.100,0	12.600,0
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0
Totale	7		13.600,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	2,6697	10.000	26.697,0
Foraggiere	12,7000	8.000	101.600,0
Totale	15,3697		128.297,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	943%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	1397%
---	-------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	2,2
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			5%	0,0
Vitelloni			95%	0,0
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			100%	0,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0,0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				0,0
Materiale non palabile				0,0
Totale				0,0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	2,2		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0,0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				

Numero scheda	13		
Nominativo	Tarraran Narciso		
Indirizzo	Via Pighenzo, 20 - Loria		
Codice stalla	036TV023		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli	X	
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Conigli da ingrasso	5.000	0,0017	8,5
Conigli da riproduzione	475	0,0035	1,7
Totale	5.475		10,2
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Conigli da ingrasso	8,5	1,2	7,1
Conigli da riproduzione	1,7	1,2	1,4
Totale	10,2		8,5
Fabbisogno di Unità foraggere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Conigli da ingrasso	5.000	43,0	215.000,0
Conigli da riproduzione	475	27,0	12.825,0
Totale	5.475		227.825,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	22,7810	10.000	227.810,0
Foraggere	0,7764	8.000	6.211,2
Totale	23,5574		234.021,2
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Conigli da ingrasso	20%	103%	
Conigli da riproduzione	20%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	278%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	10,2
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Conigli da ingrasso			84%	0
Conigli da riproduzione			16%	0
Totale			100%	0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				
Materiale non palabile				
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	10,2		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0		
Distanze minime dai confini di proprietà				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m) (da PI)				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)				

Numero scheda	14		
Nominativo	Società agricola F. Ili Stradiotto s. s.		
Indirizzo	Via I Maggio, 31 - Loria		
Codice stalla	036TV034		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni	155	0,35	54,3
Vitelli a carne bianca	50	0,13	6,5
Totale	205		60,8
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	54,3	2,0	27,1
Vitelli a carne bianca	6,5	2,0	3,3
Totale	61		30,4
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	155	2.100,0	325.500,0
Vitelli a carne bianca	50	1.000,0	50.000,0
Totale	205		375.500,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	25,9659	10.000	259.659,0
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0
Totale	25,9659		259.659,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%		
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	85%
---	-----

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	60,8
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni	Su lettiera e su fessurato	0	89%	0,0
Vitelli a carne bianca	Gabbie singole o multiple su fessurato senza acqua di lavaggio	20	11%	2,1
Totale			100%	2,1
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0,0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta			0,0
Materiale non palabile	Vasca chiusa			0,0
Totale				0,0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	60,8		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	2,1		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				100

Numero scheda	15			
Nominativo	Società agricola F. Ili Alberton Mario e Agostino s. s.			
Indirizzo	Via Cacciatora, 3 - Loria			
Codice stalla	036TV025			
Tipologia Allevamento	Bovini da latte			
	Bovini da carne	X		
	Suini			
	Avicoli da carne			
	Galline ovaiole			
Conigli				
Consistenza allevamento				
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)	
Vacche da latte		0,60	0,0	
Manze		0,30	0,0	
Vitelli	145	0,10	14,5	
Vitelloni	650	0,35	227,5	
Vitelli a carne bianca		0,20	0,0	
Totale	795		242,0	
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati				
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)	
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0	
Manze	0,0	1,4	0,0	
Vitelli	14,5	2,0	7,3	
Vitelloni	227,5	2,0	113,8	
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0	
Totale	242		121,0	
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)				
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.	
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0	
Manze	0	1.200,0	0,0	
Vitelli	145	1.000,0	145.000,0	
Vitelloni	650	2.100,0	1.365.000,0	
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0	
Totale	795		1.510.000,0	
Terreni a disposizione				
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)	
Seminativi	0,0000	10.000	0,0	
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0	
Totale	0,0000		0,0	
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)		
Vacche da latte	20%	0%		
Manze	20%			
Vitelli	10%			
Vitelloni	20%			
Vitelli a carne bianca	10%			
Terreni in conduzione	0,0000			
Terreni in asservimento	138,9340			
Totale terreni	138,9340			
Rispetto del carico di bestiame ad ettaro		115%		
NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO			NO	
Peso vivo annuo (t)	242,0			
Classe dimensionale	II			
Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli	Su fessurato	10	6%	0,6
Vitelloni	su fessurato	10	94%	9,4
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			100%	10,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0,0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta			0,0
Materiale non palabile	Vasca chiusa			0,0
Totale				0,0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	242,0		
	Classe dimensionale	II		
	Totale Punteggio	10,0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				20
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				200
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				100
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				200

Numero scheda		16	
Nominativo		Società agricola Fratelli Zanchetta s. s.	
Indirizzo		Via Dante Alighieri, 78 - Loria	
Codice stalla		036TV017	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini		
	Avicoli da carne	X	
	Galline ovaiole		
Conigli			
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Faraone	4.174	0,0008	3,3
Pollastre	2.877	0,0007	2,0
Polli da carne	45.206	0,0010	45,2
Tacchini femmine	270	0,0045	1,2
Tacchini maschi	273	0,0090	2,5
Totale	52.800		54,2
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Faraone	3,3	0,7	4,8
Pollastre	2,0	0,7	2,9
Polli da carne	45,2	0,7	64,6
Tacchini femmine	1,2	1,0	1,2
Tacchini maschi	2,5	1,0	2,5
Totale	54,2		75,9
Fabbisogno di Unità foraggere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Faraone	4.174	18,0	75.125,5
Pollastre	2.877	19,0	54.668,4
Polli da carne	45.206	19,0	858.910,5
Tacchini femmine	270	80,0	21.615,5
Tacchini maschi	273	80,0	21.845,5
Totale	52.800		1.032.165,4
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	75,4411	10.000	754.411,0
Foraggere	0,0000	8.000	0,0
Totale	75,4411		754.411,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Faraone	15%	73%	
Pollastre	15%		
Polli da carne	15%		
Tacchini femmine	15%		
Tacchini maschi	15%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	99%
---	-----

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	54,2
Classe dimensionale	II

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Faraone	A terra con uso di lettiera	10	6,2%	0,6
Pollastre	A terra	10	3,7%	0,4
Polli da carne	A terra con uso di lettiera	10	83,4%	8,3
Tacchini femmine	A terra con uso di lettiera	10	2,2%	0,2
Tacchini maschi	A terra con uso di lettiera	10	4,5%	0,5
Totale			100%	10,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Ventilazione naturale				10
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta			0
Materiale non palabile	Non prodotto			
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	54,2		
	Classe dimensionale	II		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				20
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				200
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				100
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				200

Note	Opera incongrua da PAT
------	------------------------

Numero scheda		17	
Nominativo		Società agricola Brotto Renzo, Danilo e Fabio s. s.	
Indirizzo		Via Bissa, 1 - Loria	
Codice stalla		036TV008	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini	X	
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Suini da riproduzioni	162	0,215	34,8
Suinetti	465	0,018	8,4
Suini leggeri da macello	0	0,070	0,0
Suini pesanti da macello	2000	0,090	180,0
Totale	2.627		223,2
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Suini da riproduzioni	34,8	1,7	20,5
Suinetti	8,4	1,7	4,9
Suini leggeri da macello	0,0	1,5	0,0
Suini pesanti da macello	180,0	1,5	120,0
Totale	223,2		145,4
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Suini da riproduzioni	162	1.400,0	226.800,0
Suinetti	465	160,0	74.400,0
Suini leggeri da macello	0	800,0	0,0
Suini pesanti da macello	2.000	800,0	1.600.000,0
Totale	2.627		1.901.200,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	255,9325	10.000	2.559.325,0
Foraggiere	0,8141	8.000	6.512,8
Totale	256,7466		2.565.837,8
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Suini da riproduzioni	25%	135%	
Suinetti	25%		
Suini leggeri da macello	25%		
Suini pesanti da macello	25%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	177%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	223,2
Classe dimensionale	III

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento						
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia						
Categorie animali	Numero	Peso	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Suini da riproduzione (verri)	2	0,4	Senza lettiera	10	0,2%	0,0
Suini da riproduzione (scrofe in gestazione)	120	25,8	Pavimento totalmente fessurato	10	11,6%	1,2
Suini da riproduzione (scrofe in sala parto)	40	8,6	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo oppure con asportazione meccanica o con ricircolo	10	3,9%	0,4
Suinetti (lattonzoli)	450	8,1	Asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo	10	3,6%	0,4
Suinetti (scrofette fino alla prima gestazione)	15	0,3	Pavimento totalmente fessurato	10	0,1%	0,0
Suini leggeri da macello	0	0,0			0,0%	0,0
Suini pesanti da macello	2.000	180,0	Pavimento totalmente fessurato	10	80,6%	8,1
Totale	2.627	223,2			100,0%	10,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio		
Ventilazione naturale				10		
Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio		
Materiale palabile	Non prodotto			0		
Materiale non palabile	Vasca coperta			10		
Totale				10		
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE						
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	223,2				
	Classe dimensionale	III				
	Totale Punteggio	30,0				
Distanze minime dai confini di proprietà				25		
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				300		
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse				150		
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)				300		

Numero scheda	18		
Nominativo	Azienda agricola T & G 2001 s. s.		
Indirizzo	Via Manfrina, 28 - Loria		
Codice stalla	036TV018		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli	X	
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Conigli da ingrasso	6.000	0,0017	10,2
Conigli da riproduzione	3.200	0,0035	11,2
Totale	9.200		21,4
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Conigli da ingrasso	10,2	1,2	8,5
Conigli da riproduzione	11,2	1,2	9,3
Totale	21,4		17,8
Fabbisogno di Unità foraggere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Conigli da ingrasso	6.000	43,0	258.000,0
Conigli da riproduzione	3.200	27,0	86.400,0
Totale	9.200		344.400,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	0,0000	10.000	0,0
Foraggere	0,0000	8.000	0,0
Totale	0,0000		0,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Conigli da ingrasso	20%	0%	
Conigli da riproduzione	20%		

Terreni in conduzione	0,0000
Terreni in asservimento	45,3958
Totale terreni	45,3958

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	255%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	21,4
Classe dimensionale	II

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Conigli da ingrasso	In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	10	48%	4,8
Conigli da riproduzione	In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	10	52%	5,2
Totale			100%	10,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Ventilazione naturale				10
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta			0
Materiale non palabile	Non prodotto			
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	21,4		
	Classe dimensionale	II		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà				20
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				200
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse				100
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)				200

Numero scheda		19	
Nominativo		Società agricola Porcellato Damiano e Nazzareno s. s.	
Indirizzo		Via Cacciatora, 8 - Loria	
Codice stalla		036TV028	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli	400	0,10	40,0
Vitelloni	400	0,35	140,0
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0
Totale	800		180,0
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	40,0	2,0	20,0
Vitelloni	140,0	2,0	70,0
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0
Totale	180		90,0
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	400	1.000,0	400.000,0
Vitelloni	400	2.100,0	840.000,0
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0
Totale	800		1.240.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	73,2915	10.000	732.915,0
Foraggiere	1,4120	8.000	11.296,0
Totale	74,7035		744.211,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%		
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		
Totale terreni per lo spandimento		83%	

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	180,0
Classe dimensionale	II

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli	Su fessurato	0	22%	0,0
Vitelloni	su fessurato	0	78%	0,0
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			100%	0,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0,0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta			0,0
Materiale non palabile	Vasca chiusa			0,0
Totale				0,0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	180,0		
	Classe dimensionale	II		
	Totale Punteggio	0,0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				20
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				200
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				100
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				200

Numero scheda	20		
Nominativo	Società agricola Polo & Agostinelli società semplice		
Indirizzo	Via Ognissanti, 2 - Loria		
Codice stalla	036TV009		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini	X	
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Suini da riproduzioni	0	0,215	0,0
Suinetti	0	0,018	0,0
Suini leggeri da macello	0	0,070	0,0
Suini pesanti da macello	1720	0,090	154,8
Totale	1.720		154,8
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Suini da riproduzioni	0,0	1,7	0,0
Suinetti	0,0	1,7	0,0
Suini leggeri da macello	0,0	1,5	0,0
Suini pesanti da macello	154,8	1,5	103,2
Totale	154,8		103,2
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Suini da riproduzioni	0	1.400,0	0,0
Suinetti	0	160,0	0,0
Suini leggeri da macello	0	800,0	0,0
Suini pesanti da macello	1.720	800,0	1.376.000,0
Totale	1.720		1.376.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	144,2454	10.000	1.442.454,0
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0
Totale	144,2454		1.442.454,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Suini da riproduzioni	25%	105%	
Suinetti	25%		
Suini leggeri da macello	25%		
Suini pesanti da macello	25%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	140%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	154,8
Classe dimensionale	III

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Suini da riproduzioni			0,0%	0,0
Suinetti			0,0%	0,0
Suini leggeri da macello			0,0%	0,0
Suini pesanti da macello	Pavimento totalmente fessurato	10	100,0%	10,0
Totale			100,0%	10,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Ventilazione naturale				10
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Non prodotto			0
Materiale non palabile	Vasca chiusa			0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	154,8		
	Classe dimensionale	III		
	Totale Punteggio	20,0		
Distanze minime dai confini di proprietà				25
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				300
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse				150
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)				300

Numero scheda	21			
Nominativo	Cecchin Ampelia s. s. di Cecchin Ampelia e Stangherlin Daniele			
Indirizzo	Via Campagna, 54			
Codice stalla	036TV076			
Tipologia Allevamento	Bovini da latte	X		
	Bovini da carne			
	Suini			
	Avicoli da carne			
	Galline ovaiole			
Conigli				
Consistenza allevamento				
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)	
Vacche da latte	30	0,60	18,0	
Manze	18	0,30	5,4	
Vitelli	7	0,10	0,7	
Vitelloni		0,35	0,0	
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0	
Totale	55		24,1	
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati				
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)	
Vacche da latte	18,0	1,2	15,0	
Manze	5,4	1,4	3,9	
Vitelli	0,7	2,0	0,4	
Vitelloni	0,0	2,0	0,0	
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0	
Totale	24		19,2	
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)				
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.	
Vacche da latte	30	3.500,0	105.000,0	
Manze	18	1.200,0	21.600,0	
Vitelli	7	1.000,0	7.000,0	
Vitelloni	0	2.100,0	0,0	
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0	
Totale	55		133.600,0	
Terreni a disposizione				
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)	
Seminativi	45,5138	10.000	455.138,0	
Foraggiere	6,3915	8.000	51.132,0	
Totale	51,9053		506.270,0	
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)		
Vacche da latte	20%	379%		
Manze	20%			
Vitelli	10%			
Vitelloni	20%			
Vitelli a carne bianca	10%			
Rispetto del carico di bestiame ad ettaro		270%		
NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO			SI	
Peso vivo annuo (t)	24,1			
Classe dimensionale	I			
Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			75%	0,0
Manze			22%	0,0
Vitelli			3%	0,0
Vitelloni			0%	0,0
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			100%	0,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				0
Materiale non palabile				0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	24,1		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				

Numero scheda	22		
Nominativo	Canil Filippo		
Indirizzo	Via Monte Marmolada, 1 - Loria		
Codice stalla	036TV061		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni	295	0,35	103,3
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0
Totale	295		103,3
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	103,3	2,0	51,6
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0
Totale	103		51,6
Fabbisogno di Unità foraggere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	295	2.100,0	619.500,0
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0
Totale	295		619.500,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	64,3987	10.000	643.987,0
Foraggere	2,6880	8.000	21.504,0
Totale	67,0867		665.491,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	107%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		
Rispetto del carico di bestiame ad ettaro		130%	

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	103,3
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni			100%	0,0
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			100%	0,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0,0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				0,0
Materiale non palabile				0,0
Totale				0,0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	103,3		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0,0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m) (da PI)				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				

Numero scheda		23	
Nominativo		Marchesan Davide	
Indirizzo		Via Puccini, 18 - Loria	
Codice stalla		036TV187	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni		0,35	0,0
Vitelli a carne bianca	400	0,13	52,0
Totale	400		52,0
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	0,0	2,0	0,0
Vitelli a carne bianca	52,0	2,0	26,0
Totale	52		26,0
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	0	2.100,0	0,0
Vitelli a carne bianca	400	1.000,0	400.000,0
Totale	400		400.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	12,1896	10.000	121.896,0
Foraggiere	0,4438	8.000	3.550,4
Totale	12,6334		125.446,4
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	31%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	49%
---	-----

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	52,0
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0
Manze			0%	0
Vitelli			0%	0
Vitelloni			0%	0
Vitelli a carne bianca	Gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	20	100%	20
Totale			100%	20
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Non prodotto			0
Materiale non palabile	Vasca chiusa			0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	52,0		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				100

Numero scheda		24	
Nominativo		Società agricola Zonta s. s. di Zonta Chiara & C.	
Indirizzo		Via Montegrappa, 23/B - Loria	
Codice stalla		036TV002	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini		
	Avicoli da carne	X	
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Faraone	85.713	0,0008	68,6
Pollastre	1.719	0,0007	1,2
Polli da carne	95.899	0,0010	95,9
Tacchini femmine	110	0,0045	0,5
Tacchini maschi	110	0,0090	1,0
Totale	183.551		167,2
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Faraone	68,6	0,7	98,0
Pollastre	1,2	0,7	1,7
Polli da carne	95,9	0,7	137,0
Tacchini femmine	0,5	1,0	0,5
Tacchini maschi	1,0	1,0	1,0
Totale	167,2		238,2
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Faraone	85.713	18,0	1.542.837,9
Pollastre	1.719	19,0	32.661,4
Polli da carne	95.899	19,0	1.822.087,0
Tacchini femmine	110	80,0	8.778,0
Tacchini maschi	110	80,0	8.778,0
Totale	183.551		3.415.142,2
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	22,8485	10.000	228.485,0
Foraggiere	0,1400	8.000	1.120,0
Totale	22,9885		229.605,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Faraone	15%	7%	
Pollastre	15%		
Polli da carne	15%		
Tacchini femmine	15%		
Tacchini maschi	15%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	10%
---	-----

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	167,2
Classe dimensionale	III

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Faraone	A terra con uso di lettiera	10	41,0%	4,1
Pollastre	A terra	10	0,7%	0,1
Polli da carne	A terra con uso di lettiera	10	57,4%	5,7
Tacchini femmine	A terra con uso di lettiera	10	0,3%	0,0
Tacchini maschi	A terra con uso di lettiera	10	0,6%	0,1
Totale			100%	10,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Ventilazione naturale				10
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta			0
Materiale non palabile	Non prodotto			0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	167,2		
	Classe dimensionale	III		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				25
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				300
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				150
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				300

Numero scheda	25			
Nominativo	Società agricola Pellizzari s. s.			
Indirizzo	Via I Maggio, 30 - Loria			
Codice stalla	036TV065			
Tipologia Allevamento	Bovini da latte			
	Bovini da carne	X		
	Suini			
	Avicoli da carne			
	Galline ovaiole			
Conigli				
Consistenza allevamento				
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)	
Vacche da latte		0,60	0,0	
Manze		0,30	0,0	
Vitelli	20	0,10	2,0	
Vitelloni	200	0,35	70,0	
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0	
Totale	220		72,0	
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati				
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)	
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0	
Manze	0,0	1,4	0,0	
Vitelli	2,0	2,0	1,0	
Vitelloni	70,0	2,0	35,0	
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0	
Totale	72		36,0	
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)				
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.	
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0	
Manze	0	1.200,0	0,0	
Vitelli	20	1.000,0	20.000,0	
Vitelloni	200	2.100,0	420.000,0	
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0	
Totale	220		440.000,0	
Terreni a disposizione				
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)	
Seminativi	0	10.000	0,0	
Foraggiere	0	8.000	0,0	
Totale	0		0,0	
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)		
Vacche da latte	20%	0%		
Manze	20%			
Vitelli	10%			
Vitelloni	20%			
Vitelli a carne bianca	10%			
Terreni in conduzione	0			
Terreni in asservimento	41,4632			
Totale terreni	41,4632			
Totale terreni per lo spandimento		115%		
NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO			NO	
Peso vivo annuo (t)	72,0			
Classe dimensionale	I			
Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli	su fessurato	10	3%	0,3
Vitelloni	Su fessurato	10	97%	9,7
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			1	10,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Non prodotto			0
Materiale non palabile	Vasca scoperta			10
Totale				10
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	72,0		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				100

Numero scheda	26		
Nominativo	Società agricola Viginì s. s. di Viginì Gianluca & C.		
Indirizzo	Via Campagna, 93 - Loria		
Codice stalla	036TV013		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
Conigli			

Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni	500	0,35	175,0
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0
Totale	500		175,0

Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	175,0	2,0	87,5
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0
Totale	175		87,5

Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	500	2.100,0	1.050.000,0
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0
Totale	500		1.050.000,0

Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	117,9355	10.000	1.179.355,0
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0
Totale	117,9355		1.179.355,0

Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)
Vacche da latte	20%	112%
Manze	20%	
Vitelli	10%	
Vitelloni	20%	
Vitelli a carne bianca	10%	

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	135%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO		SI
---	--	----

Peso vivo annuo (t)	175,0
Classe dimensionale	II

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni	Su fessurato e su lettiera inclinata	10	100%	10,0
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			100%	10,0

Sistema di ventilazione			Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0			0,0

Sistema di stoccaggio delle deiezioni			
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio	Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta		0,0
Materiale non palabile	Vasca chiusa		0,0
Totale			0,0

Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	175,0		
	Classe dimensionale	II		
	Totale Punteggio	10,0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				20
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				200
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				100
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				200

Numero scheda	27		
Nominativo	Società agricola Oasi s. r. l.		
Indirizzo	Via Fontanelle, 19 - Loria		
Codice stalla	036TV263		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole	X	
Conigli			
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Galline ovaiole	275.000	0,0018	495,0
Polli da carne		0,0010	0,0
			0,0
			0,0
Totale	275.000		495,0
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Galline ovaiole	495,0	0,7	707,1
Polli da carne	0,0	0,7	0,0
Totale	495,0		707,1
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Galline ovaiole	275.000	37,0	10.175.000,0
Polli da carne	0	19,0	0,0
0	0		0,0
0	0		0,0
Totale	275.000		10.175.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	0,0000	10.000	0,0
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0
Totale	0		0,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Galline ovaiole	15%	0%	
Polli da carne	15%		
0	15%		
0	15%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	0%
---	----

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	495,0
Classe dimensionale	III

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Galline ovaiole	con tecniche di predisidratazi	0	100%	0
Polli da carne			0%	0
0			0%	0
0			0%	0
Totale			100%	0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in deprerssione)				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta			0
Materiale non palabile				
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	495,0		
	Classe dimensionale	III		
	Totale Punteggio	0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				25
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				300
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				150
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				300

Numero scheda		28	
Nominativo		Gusatto Lucia	
Indirizzo		Via Musonello, 15/B - Loria	
Codice stalla		036TV229	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli	X	
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Conigli da ingrasso	3.300	0,0017	5,6
Conigli da riproduzione	376	0,0035	1,3
Totale	3.676		6,9
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Conigli da ingrasso	5,6	1,2	4,7
Conigli da riproduzione	1,3	1,2	1,1
Totale	6,9		5,8
Fabbisogno di Unità foraggere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Conigli da ingrasso	3.300	43,0	141.900,0
Conigli da riproduzione	376	27,0	10.152,0
Totale	3.676		152.052,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	15,0771	10.000	150.771,0
Foraggere	0,0000	8.000	0,0
Totale	15,0771		150.771,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Conigli da ingrasso	20%	99%	
Conigli da riproduzione	20%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	261%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	6,9
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Conigli da ingrasso			81%	0
Conigli da riproduzione			19%	0
Totale			100%	0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				
Materiale non palabile				
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	6,9		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0		
Distanze minime dai confini di proprietà				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)				

Numero scheda		29	
Nominativo		P. A. I. s. r. l.	
Indirizzo		Via San martino - Loria	
Codice stalla		036TV015	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini		
	Avicoli da carne	X	
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Faraone		0,0008	0,0
Pollastre		0,0007	0,0
Polli da carne	9.000	0,0010	9,0
Tacchini femmine		0,0045	0,0
Tacchini maschi		0,0090	0,0
Totale	9.000		9,0
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Faraone	0,0	0,7	0,0
Pollastre	0,0	0,7	0,0
Polli da carne	9,0	0,7	12,9
Tacchini femmine	0,0	1,0	0,0
Tacchini maschi	0,0	1,0	0,0
Totale	9,0		12,9
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Faraone	0	18,0	0,0
Pollastre	0	19,0	0,0
Polli da carne	9.000	19,0	171.000,0
Tacchini femmine	0	80,0	0,0
Tacchini maschi	0	80,0	0,0
Totale	9.000		171.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	0,0000	10.000	0,0
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0
Totale	0		0,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Faraone	15%	0%	
Pollastre	15%		
Polli da carne	15%		
Tacchini femmine	15%		
Tacchini maschi	15%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	0%
---	----

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	9,0
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Faraone			0,0%	0,0
Pollastre			0,0%	0,0
Polli da carne	A terra con lettiera	10	100,0%	10,0
Tacchini femmine			0,0%	0,0
Tacchini maschi			0,0%	0,0
Totale			100%	10,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Ventilazione naturale				10
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta			0
Materiale non palabile	Non prodotto			0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	9,0		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				100

Numero scheda	30			
Nominativo	Società agricola San Marco s. n. c. di Ferronato Fabio e Nicolò			
Indirizzo	Via San Martino			
Codice stalla	036TV215			
Tipologia Allevamento	Bovini da latte			
	Bovini da carne	X		
	Suini			
	Avicoli da carne			
	Galline ovaiole			
	Conigli			
Consistenza allevamento				
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)	
Vacche da latte		0,60	0,0	
Manze		0,30	0,0	
Vitelli		0,10	0,0	
Vitelloni	940	0,35	329,0	
Vitelli a carne bianca		0,13	0,0	
Totale	940		329,0	
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati				
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)	
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0	
Manze	0,0	1,4	0,0	
Vitelli	0,0	2,0	0,0	
Vitelloni	329,0	2,0	164,5	
Vitelli a carne bianca	0,0	2,0	0,0	
Totale	329		164,5	
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)				
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.	
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0	
Manze	0	1.200,0	0,0	
Vitelli	0	1.000,0	0,0	
Vitelloni	940	2.100,0	1.974.000,0	
Vitelli a carne bianca	0	1.000,0	0,0	
Totale	940		1.974.000,0	
Terreni a disposizione				
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)	
Seminativi	32,4036	10.000	324.036,0	
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0	
Totale	32,4036		324.036,0	
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)		
Vacche da latte	20%	16%		
Manze	20%			
Vitelli	10%			
Vitelloni	20%			
Vitelli a carne bianca	10%			
Rispetto del carico di bestiame ad ettaro		20%		
NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO			NO	
Peso vivo annuo (t)	329,0			
Classe dimensionale	II			
Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni	fessurato e su lettiera inclinata	0	100%	0,0
Vitelli a carne bianca			0%	0,0
Totale			100%	0,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0,0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Concimaia coperta			0,0
Materiale non palabile	Vasca chiusa			0,0
Totale				0,0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	329,0		
	Classe dimensionale	II		
	Totale Punteggio	0,0		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)			20	
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)			200	
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)			100	
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)			200	

Numero scheda	31		
Nominativo	Valleverde società agricola s. r. l.		
Indirizzo	Via Brenton, 11 - Loria		
Codice stalla	036TV099		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni		0,35	0,0
Vitelli a carne bianca	482	0,13	62,7
Totale	482		62,7
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	0,0	2,0	0,0
Vitelli a carne bianca	62,7	2,0	31,3
Totale	63		31,3
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	0	2.100,0	0,0
Vitelli a carne bianca	482	1.000,0	482.000,0
Totale	482		482.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	0	10.000	0,0
Foraggiere	0	8.000	0,0
Totale	0		0,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%		
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	0%
---	----

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	62,7
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0
Manze			0%	0
Vitelli			0%	0
Vitelloni			0%	0
Vitelli a carne bianca	Gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	20	100%	20
Totale			100%	20
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Non prodotto			
Materiale non palabile	Vasca chiusa			
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	62,7		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà				15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse				50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)				100

Numero scheda		32	
Nominativo		Forasacco Debora	
Indirizzo		Via Campagnola, 4 - Loria	
Codice stalla		036TV004	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne		
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli	X	
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Conigli da ingrasso	4.000	0,0017	6,8
Conigli da riproduzione	456	0,0035	1,6
Totale	4.456		8,4
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Conigli da ingrasso	6,8	1,2	5,7
Conigli da riproduzione	1,6	1,2	1,3
Totale	8,4		7,0
Fabbisogno di Unità foraggere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Conigli da ingrasso	4.000	43,0	172.000,0
Conigli da riproduzione	456	27,0	12.312,0
Totale	4.456		184.312,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	10,8877	10.000	108.877,0
Foraggere	0,0000	8.000	0,0
Totale	10,8877		108.877,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Conigli da ingrasso	20%	59%	
Conigli da riproduzione	20%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	156%
---	------

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	SI
---	----

Peso vivo annuo (t)	8,4
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Conigli da ingrasso			81%	0
Conigli da riproduzione			19%	0
Totale			100%	0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				
Materiale non palabile				
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	8,4		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0		
Distanze minime dai confini di proprietà				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)				

Numero scheda	33		
Nominativo	Marchiori Marco		
Indirizzo	Via S. Antonio - Loria		
Codice stalla	036TV021		
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
Conigli			
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni		0,35	0,0
Vitelli a carne bianca	210	0,13	27,3
Totale	210		27,3
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	0,0	2,0	0,0
Vitelli a carne bianca	27,3	2,0	13,7
Totale	27		13,7
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	0	2.100,0	0,0
Vitelli a carne bianca	210	1.000,0	210.000,0
Totale	210		210.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	7,2845	10.000	72.845,0
Foraggiere	0	8.000	0,0
Totale	7,2845		72.845,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	35%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		
Terreni utili per lo spargimento	24,1555		
Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	177%		
NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO			SI
Peso vivo annuo (t)	27,3		
Classe dimensionale	I		

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0
Manze			0%	0
Vitelli			0%	0
Vitelloni			0%	0
Vitelli a carne bianca			100%	0
Totale			100%	0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile				
Materiale non palabile				
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	27,3		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	0		
Distanze minime dai confini di proprietà				
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse				
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)				

Numero scheda		34	
Nominativo		Moro Renzo	
Indirizzo		Via Segà, 63 - Loria	
Codice stalla		036TV206	
Tipologia Allevamento	Bovini da latte		
	Bovini da carne	X	
	Suini		
	Avicoli da carne		
	Galline ovaiole		
	Conigli		
Consistenza allevamento			
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)
Vacche da latte		0,60	0,0
Manze		0,30	0,0
Vitelli		0,10	0,0
Vitelloni		0,35	0,0
Vitelli a carne bianca	280	0,13	36,4
Totale	280		36,4
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati			
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0
Manze	0,0	1,4	0,0
Vitelli	0,0	2,0	0,0
Vitelloni	0,0	2,0	0,0
Vitelli a carne bianca	36,4	2,0	18,2
Totale	36		18,2
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)			
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0
Manze	0	1.200,0	0,0
Vitelli	0	1.000,0	0,0
Vitelloni	0	2.100,0	0,0
Vitelli a carne bianca	280	1.000,0	280.000,0
Totale	280		280.000,0
Terreni a disposizione			
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)
Seminativi	5,089	10.000	50.890,0
Foraggiere	0	8.000	0,0
Totale	5,089		50.890,0
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)	
Vacche da latte	20%	18%	
Manze	20%		
Vitelli	10%		
Vitelloni	20%		
Vitelli a carne bianca	10%		

Rispetto del carico di bestiame ad ettaro	28%
---	-----

NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO	NO
---	----

Peso vivo annuo (t)	36,4
Classe dimensionale	I

Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0
Manze			0%	0
Vitelli			0%	0
Vitelloni			0%	0
Vitelli a carne bianca	Gabbie singole o multiple su fessurato senza acqua di lavaggio	20	100%	20
Totale			1	20
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Non prodotto			0
Materiale non palabile	Vasca chiusa			0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	36,4		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà				15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse				50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati)				100

Numero scheda	35			
Nominativo	Valleverde società agricola			
Indirizzo	Via Cacciatora, 1 - Loria			
Codice stalla	036TV204			
Tipologia Allevamento	Bovini da latte			
	Bovini da carne	X		
	Suini			
	Avicoli da carne			
	Galline ovaiole			
Conigli				
Consistenza allevamento				
Categorie animali	Numero	Peso (t)	Peso vivo totale (t)	
Vacche da latte		0,60	0,0	
Manze		0,30	0,0	
Vitelli		0,10	0,0	
Vitelloni		0,35	0,0	
Vitelli a carne bianca	410	0,13	53,3	
Totale	410		53,3	
Fabbisogno terreni in zona vulnerabile ai nitrati				
Categorie animali	Peso vivo (t)	Peso vivo max annuo (t/ha)	Fabbisogno ettari (ha)	
Vacche da latte	0,0	1,2	0,0	
Manze	0,0	1,4	0,0	
Vitelli	0,0	2,0	0,0	
Vitelloni	0,0	2,0	0,0	
Vitelli a carne bianca	53,3	2,0	26,7	
Totale	53		26,7	
Fabbisogno di Unità foraggiere (U. F.)				
Categorie animali	Numero	Consumo annuo U. F.	Fabbisogno U. F.	
Vacche da latte	0	3.500,0	0,0	
Manze	0	1.200,0	0,0	
Vitelli	0	1.000,0	0,0	
Vitelloni	0	2.100,0	0,0	
Vitelli a carne bianca	410	1.000,0	410.000,0	
Totale	410		410.000,0	
Terreni a disposizione				
Ordinamento colturale	Superficie (ha)	Produzione unitaria (U. F./ha)	Produzione totale (U. F.)	
Seminativi	0,0000	10.000	0,0	
Foraggiere	0,0000	8.000	0,0	
Totale	0,0000		0,0	
Quota min. approvvigionamento U. F. (%)		U. F. aziendali (%)		
Vacche da latte	20%	0%		
Manze	20%			
Vitelli	10%			
Vitelloni	20%			
Vitelli a carne bianca	10%			
Terreni in conduzione	0			
Terreni in asservimento	57,43			
Totale terreni	57,43			
Rispetto del carico di bestiame ad ettaro		215%		
NESSO FUNZIONALE TRA AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO			NO	
Peso vivo annuo (t)	53,3			
Classe dimensionale	I			
Caratteristiche costruttive e gestionali dell'allevamento				
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia				
Categorie animali	Tipologia stabulazione	Punteggio	Ponderazione	Totale punteggio
Vacche da latte			0%	0,0
Manze			0%	0,0
Vitelli			0%	0,0
Vitelloni			0%	0,0
Vitelli a carne bianca	Gabbie multiple sopraelevate	20	100%	20,0
Totale			1	20,0
Sistema di ventilazione				Totale punteggio
Per gli allevamenti di bovini da latte e da carne il punteggio è sempre 0				0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni				
Tipologia Effluente	Stoccaggio	Punteggio		Totale punteggio
Materiale palabile	Non prodotto			0
Materiale non palabile	Vasca chiusa			0
Totale				0
Determinazione FASCE DI RISPETTO RECIPROCHE				
RIEPILOGO	Peso vivo annuo (t)	53,3		
	Classe dimensionale	I		
	Totale Punteggio	20		
Distanze minime dai confini di proprietà (m)				15
Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (m)				100
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (m)				50
Distanze minime reciproche da residenze concentrate (centri abitati) (m)				100