



SCHEDE DELLE INDAGINI

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A1
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1719224
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5068743
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1719212
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5068781
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A2
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1720377
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5068453
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1720359
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5068489
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A3
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1721168
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5068509
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1721159
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5068470
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A4
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1719877
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5066759
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1719913
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5066776
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A5
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1721401
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5065752
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1721440
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5065761
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A6
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1720611
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5063983
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1720608
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5064022
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A7
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1721112
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5062416
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1721104
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5062455
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A8
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1722778
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5066023
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1722739
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5066015
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A10
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1722789
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5067704
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1722781
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5067743
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A11
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1723747
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5068807
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1723748
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5068767
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A12
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1721630
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5066935
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1721590
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5066929
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A13
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1723778
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5065873
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1723776
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5065833
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A14
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1723433
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5068094
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1723433
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5068054
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A15
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1722920
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5068166
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1722960
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5068174
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity





Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A16
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1722135
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5069342
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1722136
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5069382
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.

Progressivo	A17
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1723159
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5069191
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1723159
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5069231
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A18
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1722617
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5067215
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1722625
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5067176
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A19
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1721650
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5067483
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1721689
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5067490
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A20
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1720019
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5067449
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1720035
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5067413
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A21
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1721090
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5066598
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1721124
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5066576
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A22
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1720266
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5065741
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1720311
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5065744
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A23
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1719486
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5063813
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1719495
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5063769
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A24
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1720959
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5063009
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1721003
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5063018
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A25
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1720272
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5063222
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1720280
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5063178
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A26
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1721503
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5065156
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1721510
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5065111
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A27
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1722029
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5065820
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1722039
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5065776
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A28
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1723094
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5066718
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1723139
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5066723
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A29
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1722222
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5068298
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1722266
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5068300
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity




Profilo Vs




Ubicazione

MISURA IN ARRAY DI TIPO RE.MI.


Progressivo	A30
Coordinata X inizio Gauss-Boaga	1722159
Coordinata Y inizio Gauss-Boaga	5067245
Coordinata X fine Gauss-Boaga	1722174
Coordinata Y fine Gauss-Boaga	5067203
Anno	2015
Attendibilità della misura	alta



Modelled rayleigh wave phase velocity





Profilo Vs




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T1
Coordinata X Gauss-Boaga	1719222
Coordinata Y Gauss-Boaga	5068764
Quota p.c. s.l.m.	88 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	16,81 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T2
Coordinata X Gauss-Boaga	1720363
Coordinata Y Gauss-Boaga	5068470
Quota p.c. s.l.m.	81 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	19,97 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T3
Coordinata X Gauss-Boaga	1721170
Coordinata Y Gauss-Boaga	5068486
Quota p.c. s.l.m.	79 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	17,5 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T4
Coordinata X Gauss-Boaga	1719894
Coordinata Y Gauss-Boaga	5066773
Quota p.c. s.l.m.	76 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	15,59 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T5
Coordinata X Gauss-Boaga	1721422
Coordinata Y Gauss-Boaga	5065751
Quota p.c. s.l.m.	67 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	18,75 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T6
Coordinata X Gauss-Boaga	1720616
Coordinata Y Gauss-Boaga	5064003
Quota p.c. s.l.m.	62 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	16,38 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T7
Coordinata X Gauss-Boaga	1721112
Coordinata Y Gauss-Boaga	5062436
Quota p.c. s.l.m.	55 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	14,69 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T8
Coordinata X Gauss-Boaga	1722760
Coordinata Y Gauss-Boaga	5066017
Quota p.c. s.l.m.	63 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	19,97 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T9
Coordinata X Gauss-Boaga	1723901
Coordinata Y Gauss-Boaga	5066780
Quota p.c. s.l.m.	63 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	13,03 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T10
Coordinata X Gauss-Boaga	1722794
Coordinata Y Gauss-Boaga	5067724
Quota p.c. s.l.m.	68 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	19,97 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T11
Coordinata X Gauss-Boaga	1723755
Coordinata Y Gauss-Boaga	5068787
Quota p.c. s.l.m.	68 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	11,88 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T12
Coordinata X Gauss-Boaga	1721610
Coordinata Y Gauss-Boaga	5066935
Quota p.c. s.l.m.	71 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	13,13 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T13
Coordinata X Gauss-Boaga	1723781
Coordinata Y Gauss-Boaga	5065853
Quota p.c. s.l.m.	60 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	15,12 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T14
Coordinata X Gauss-Boaga	1723437
Coordinata Y Gauss-Boaga	5068074
Quota p.c. s.l.m.	67 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	6,72 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	incerta
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T15
Coordinata X Gauss-Boaga	1722939
Coordinata Y Gauss-Boaga	5068175
Quota p.c. s.l.m.	70 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	16,41 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T16
Coordinata X Gauss-Boaga	1722141
Coordinata Y Gauss-Boaga	5069362
Quota p.c. s.l.m.	77 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	3,72 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	incerta
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T17
Coordinata X Gauss-Boaga	1723151
Coordinata Y Gauss-Boaga	5069211
Quota p.c. s.l.m.	71 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	9,94 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T18
Coordinata X Gauss-Boaga	1722616
Coordinata Y Gauss-Boaga	5067195
Quota p.c. s.l.m.	66 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	19,06 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T19
Coordinata X Gauss-Boaga	1721670
Coordinata Y Gauss-Boaga	5067480
Quota p.c. s.l.m.	72 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	19,97 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T20
Coordinata X Gauss-Boaga	1720034
Coordinata Y Gauss-Boaga	5067433
Quota p.c. s.l.m.	78 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	18,75 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T21
Coordinata X Gauss-Boaga	1721103
Coordinata Y Gauss-Boaga	5066584
Quota p.c. s.l.m.	71 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	19,97 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T22
Coordinata X Gauss-Boaga	1720290
Coordinata Y Gauss-Boaga	5065737
Quota p.c. s.l.m.	72 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	14,56 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T23
Coordinata X Gauss-Boaga	1719499
Coordinata Y Gauss-Boaga	5063793
Quota p.c. s.l.m.	66 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	17,5 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T24
Coordinata X Gauss-Boaga	1720982
Coordinata Y Gauss-Boaga	5063007
Quota p.c. s.l.m.	58 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	17,19 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T25
Coordinata X Gauss-Boaga	1720285
Coordinata Y Gauss-Boaga	5063203
Quota p.c. s.l.m.	60 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	19,84 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T26
Coordinata X Gauss-Boaga	1721517
Coordinata Y Gauss-Boaga	5065134
Quota p.c. s.l.m.	60 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	19,25 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	no




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T27
Coordinata X Gauss-Boaga	1722041
Coordinata Y Gauss-Boaga	5065799
Quota p.c. s.l.m.	65 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	17,25 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T28
Coordinata X Gauss-Boaga	1723117
Coordinata Y Gauss-Boaga	5066716
Quota p.c. s.l.m.	64 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	15,53 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T29
Coordinata X Gauss-Boaga	1722243
Coordinata Y Gauss-Boaga	5068307
Quota p.c. s.l.m.	72 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	14,69 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si




Andamento della curva H/V




Ubicazione

MISURA SISMICA H.V.S.R.

Progressivo	T30
Coordinata X Gauss-Boaga	1722178
Coordinata Y Gauss-Boaga	5067228
Quota p.c. s.l.m.	70 m
Frequenza di risonanza massima tra 0,1 e 20,0 Hz	18,41 Hz
Condizione di amplificazione tra 0,1 e 20,0 Hz	si
Anno di misura	2015
Presenza di artefatti	si



Andamento della curva H/V



Ubicazione