

PI

PIANO DEGLI INTERVENTI



Elaborato

VARIANTE N° 7 AL PI:

Variante parziale al PI ai sensi art. 18 LR n° 11/2004

Relazione di conformità ai sensi del P.G.R.A.:
ALLEGATO: Attestati di rischio

Il Sindaco:
 Simone Baggio

Il Responsabile ufficio urbanistica:
 Geom. Fabio Pellizzari

Progettista e coordinatore:
 Arch. Roberto Cavallin

**Valutazione Compatibilità Idraulica
 (DGRV 2948/2009):**
 Ing. Stefano Zorba

**Valutazione Ambientale Strategica e
 Valutazione Incidenza Ambientale:**
 Maurizio Leoni

Valutazione sismica:
 Geol. Matteo Collareda





ATTESTATI DI RISCHIO

Si riporta di seguito la tabella contenente la corrispondenza tra ciascun intervento di variante e l'identificativo del corrispondente poligono areale elaborato sul software HeroLite.

TABELLA CORRISPONDENZE

INTERVENTO	ID Poligono (Hero Lite)
9	1
41	2
42	3

Studio S.IN.TE.SI.

Ing. Stefano Zorba

Attestato di rischio idraulico

Il sottoscritto STEFANO ZORBA codice fiscale ZRBSFN87C22F356Y nella qualità di INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA del Comune di LORIA tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 26-04-2022 chiave 93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	607	Uso del suolo attuale: Colture intensive Classi di rischio attuali: R1	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste: R1
2	313	Uso del suolo attuale: Colture intensive Classi di rischio attuali: R1	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste: R1
3	891	Uso del suolo attuale: Colture intensive Classi di rischio attuali: R1	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste: R1

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico $\leq R2$

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROLite versione 2.0.0.2 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 26-04-2022 chiave 93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9.

Data compilazione: 02/05/2023

Il tecnico
STEFANO ZORBA

Autorità di Distretto delle Alpi Orientali


Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 26-04-2022 chiave 93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:


Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.



Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 26-04-2022 chiave 93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

