

LEGENDA

AMBITO DI INTERVENTO 1° STRALCIO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

Conduttura illuminazione pubblica di progetto

tubazione PVC DN 125 mm (cavi sezione minima 1x25mmq)

Pozzetto tipo 40x40



ILL. PUBBLICA DI PROG. TIPO "MASTER 6" AEC NR. 1 BRACCIO, H=6,00 LED



ILL. PUBBLICA DI PROG. TIPO "MASTER 6" AEC NR. 2 BRACCIO, H=6,00 LED



QUADRO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE LINEA ILL. PUBBLICA

FIBRA OTTICA:

Cavidotto di predisposizione in PVC DN 125 mm

Pozzetti di derivazione 50x50 con chiusura in ghisa ASCOTLC



Pozzetto ASCOTLC 90x70



Pozzetto ASCOTLC 125x80



REGIONE VENETO PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI LORIA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "DUSE" — 1° STRALCIO

Indirizzo: Loria, Via Duse  
Riferimenti catastali:  
Fg. 11 Map.li 183,1046,1049,1052,1194  
182,1041,1043

PROGETTO DEFINITIVO

23.10D

committenti :  
IM. MA. S.r.l.  
Lucia Bailoni

Comacchio Andrea  
Comacchio Serena

Ubicazione sottoservizi:  
Planimetria ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA E ASCOTLC

progettisti :

scala: 1:250  
data: gennaio 2024  
data agg.: gennaio 2026  
ns. rif. P\24

Arch. Stefano Zanellato  
Studio di Architettura  
via C. Battisti, 12/d  
31039 — Riese Pio X (TV)  
C.F. e P. I.V.A.: 031690264

Telefono : 0423-750307  
Fax: 0423-580085  
E mail : stefano.zanellato@libero.it

STRADA COMUNALE VIA DUSE

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI



POZZETTO DI DERIVAZIONE in c/c con chiusura in ghisa sferoidale,  
fondo drenante, dimensioni 50x50x70 cm



Pozzetto in c/c 125x80cm dotato di chiusura in ghisa classe C400  
a 4 semi-coperti 70x80 con logo operatore ASCOTLC



Pozzetto in c/c 90x70cm dotato di chiusura in ghisa classe C400  
a 3 semi-coperti 70x80 con logo operatore ASCOTLC




Pozzetto in c/c rinforzato 50x50cm dotato di chiusura singolo dim. 53x53 cm  
a singolo coperto con logo operatore ASCOTLC




CAVODOTTO in HDPE doppia parete corrugato esternamente ed internamente liscio  
diametro 100mm (SI UTILIZZA QUELLO DELLA LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA)



TUBO CORRUGATO A DOPPIA PARETE 63x51



TP MASTER NR.1 BRACCIO per palo Ø102 mm



TP MASTER NR.2 BRACCIO per palo Ø102 mm

PARTICOLARE GRUPPO OTTICO

Conduttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting/Luminare
Codice Intermedia	MASTER 6 9'21H 500 3.3-2M
Codice apparecchio	MASTER 6 9'21H 500 3.3-2M
Numero di riferimento	17-077A_0817
Descrizione apparecchio	MASTER 6 9'21H 500 3.3-2M
Data di rilascio	16-05-2022

Foto del prodotto

